

ขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการจ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ชั้น ๑๒

.....

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีภารกิจที่หลากหลาย ทั้งภารกิจภายในองค์กรในฐานะผู้ประสาน และเสนอแนะนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านแรงงาน ด้านพิธีการ การรองรับ งานรับรอง รวมทั้งการประสาน การดำเนินกิจกรรมตามมติและข้อตกลงระหว่างประเทศในกรอบความร่วมมือต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และภารกิจนอกองค์กรในฐานะตัวแทนของกระทรวงแรงงาน การขับเคลื่อนนโยบายหรือภารกิจให้สำเร็จลุล่วง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากภารกิจดังกล่าวย่อมมีการจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของกระทรวงแรงงานในการประชุมกับหน่วยงานต่างชาติ การวางแผน และการขับเคลื่อนองค์กร ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีห้องประชุมที่ทันสมัย มีความพร้อมในการรองรับ การประชุมทั้งภายในและภายนอก มีอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพมีระบบ Video Conference ที่สามารถประชุม หรือหารือข้อราชการทางไกลได้ไม่จำกัดเรื่อง เวลาและสถานที่ เป็นต้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปรับปรุงห้องประชุมสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ มีความพร้อมในการรองรับการประชุมทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร สามารถจัดประชุมได้ ตลอดเวลาเพื่อรองรับสถานการณ์เร่งด่วน และขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๒.๒ เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องประชุมให้ทันสมัย รองรับระบบ เครือข่ายออนไลน์และสามารถจัดระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๓ เพื่อปรับปรุงสภาพห้องประชุมที่เสื่อมสภาพและชำรุดเสียหายให้มีสภาพดีเรียบร้อย มีความพร้อมใน การประชุม

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ


๓.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงาน เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอ...



๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ามายื่นข้อเสนอ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องประกอบกิจการดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยแสดงเอกสารที่เชื่อถือได้โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ได้รับเอกสารรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ พร้อมแสดงหลักฐานผลการรับรองต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ยื่นข้อเสนอ

๔. การยื่นเอกสารเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของข้อกำหนดโครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ชั้น ๑๒ ที่เสนอตามข้อ ๕-๑๔ โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มการเปรียบเทียบตามตารางที่ ๑ ในกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงถึงข้อความอื่นในเอกสารที่เสนอมา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องระบุให้ชัดเจน พร้อมทั้งให้หมายเหตุ หรือขีดเส้นใต้ หรือระบายสี พร้อมเขียนหัวข้อกำกับไว้ให้ตรงกัน เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบ ทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขอสงวนสิทธิ์ที่อาจจะไม่พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว


ตารางที่ ๑ ตารางเปรียบเทียบ

อ้างอิงข้อ	ข้อกำหนดที่ต้องการ	ข้อกำหนดที่นำเสนอ	เอกสารอ้างอิง

ตัวอย่างการกรอกรายการเปรียบเทียบ

อ้างอิงข้อ	ข้อกำหนดที่ต้องการ	ข้อกำหนดที่นำเสนอ	เอกสารอ้างอิง
๕.๑	รถถอนเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งใหม่ (กำหนดจุดติดตั้งใหม่)	รับทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนด	
	(๑) รถถอนตู้ประกอบตกแต่งภายใน (BUILT IN) ติดผนัง (รื้อกอง)	รับทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนด	
๕.๓	(๓) แก้วอะครีลิกที่ประชุม จำนวน ๑ ตัว	บริษัทฯ เสนอแก้วอะครีลิกที่ประชุม ยี่ห้อ AAA รุ่น A๑๒ จำนวน ๑ ตัว	เอกสาร หน้าที่ ๕
	(๓.๒) ขาขุบโครเมียม มีระบบปรับไฮดรอลิค	ขาขุบโครเมียม มีระบบปรับไฮดรอลิค	เอกสาร หน้าที่ ๕
	(๓.๑) พนักพิง และเบาะนั่งหนาพนักพิงเทียมอย่างดี ที่ ท้าวแขนเหล็กหุ้มหนัง	พนักพิง และเบาะนั่งหนาพนักพิงเทียมอย่างดี ที่ ท้าวแขนเหล็กหุ้มหนัง	เอกสาร หน้าที่ ๕
	(๓.๓) ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๗ ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๙ ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๑๖ ซม.	ขนาดความกว้าง ๖๗ ซม. ความลึก ๖๙ ซม. ความสูง ๑๑๖ ซม.	เอกสาร หน้าที่ ๕

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอ...



๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งแคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทุกรายการที่ผู้ยื่นข้อเสนอเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานจะเก็บไว้เป็นเอกสารของทางราชการ สำหรับเอกสารที่ยื่นมา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๕. คุณลักษณะเฉพาะและข้อกำหนดทางเทคนิค

๕.๑ รื้อถอนเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งใหม่ (กำหนดจุดติดตั้งใหม่)

- (๑) รื้อถอนตู้ประกอบตกแต่งภายใน (BUILT IN) ติดผนัง (รื้อกอง)
- (๒) รื้อถอนพัดลมระบายอากาศเดิมและตู้ควบคุมระบบสัญญาณพร้อมติดตั้งใหม่ (กำหนดจุดติดตั้งใหม่)
- (๓) รื้อถอนฝ้าเพดานเดิม
- (๔) รื้อถอนระบบไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสายไฟฟ้าและระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (๕) รื้อถอนวัสดุปูพื้นภายในห้องประชุม (กระเบื้องยาง)

๕.๒ ปรับปรุงห้องประชุม (ใหม่) ประกอบด้วย

- (๑) ตัวหนังสือ MINISTRY OF LABOUR สูง ๑๐ ซม. (Lilly UPC หรือ Th - sarabun) หนาไม่น้อยกว่า ๑ มม.
- (๒) ตัวหนังสือ กระทรวงแรงงาน สูง ๑๕ ซม. (Lilly UPC หรือ Th - sarabun) หนาไม่น้อยกว่า ๑ มม.
- (๓) ตราสัญลักษณ์กระทรวงแรงงาน Ø ๑๐๐ เซนติเมตร สแตนเลสกั๊ดสีสัญลักษณ์กระทรวง หนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. พร้อมกรอบหนา ๑ นิ้ว เว้นขอบเพื่อติดตั้งไฟ LED แบบเส้น
- (๔) งานผนังกันเสียง กรุแผ่นยิปซัม ๑๒ มม. บุด้วยแผ่นกันเสียงวัสดุอะคูสติก หนา ๕๐ มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี พร้อมโครงสร้างเหล็กเสริมผนังบริเวณติดตั้ง TV
- (๕) งานพื้นกระเบื้องยาง Stone Plastic Composite (SPC) หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ปูบนแผ่นไม้อัดซีเมนต์ หนา ๒๐ มม. พร้อมวางราง งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ แบบฝังพื้น
- (๖) ผนังตกแต่งดูดซับเสียงหุ้มผ้า ๑.๒๐ ม. X ๑.๒๐ ม. ๒๕ มม. เทียบเท่า Zandera ของ SCG
- (๗) ฝ้าเพดานอะคูสติกบอร์ด ลดเสียงสะท้อน ดูดซับเสียงภายใน (ยิปซัมฉาบเรียบ + ยิปซัมเจาะรู) โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี

๕.๓ ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย

- (๑) ตู้ประกอบตกแต่งภายใน (BUILT IN) ติดผนัง ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ความลึก ไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด
- (๒) ฉาก GREEN SCREEN แบบตั้ง ติดตั้งบนหลังตู้มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๑ ชุด
- (๓) เก้าอี้ประธานที่ประชุม จำนวน ๑ ตัว
 - (๓.๑) พนักพิง และเบาะนั่งหนาบุหนังเทียมอย่างดี ที่ท้าวแขนเหล็กหุ้มหนัง
 - (๓.๒) ขาชุบโครเมียม มีระบบปรับไฮดรอลิค
 - (๓.๓) ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๗ ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๔ ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๑๖ ซม.
- (๔) ชุดโต๊ะประชุมพร้อมกล่องไฟ รองรับการประชุมไม่น้อยกว่า ๑๓ คน โต๊ะขาเหล็กทรงเหลี่ยม มีความกว้างแต่ละข้าง ขนาดโดยรวมแล้วไม่เกิน ๔.๕ เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร และ มีความสูงไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ เมตร และโต๊ะขาเหล็กหัว ลบมุม ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร และ มีความสูงไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ เมตร จำนวน ๑ ชุด

(๕) เก้าอี้ประชุม...

(๕) แก้อัปเดตจำนวน ๑๒ ตัว รายละเอียดดังนี้

(๕.๑) พนักพิง และเบาะนั่งหนาพนักพิงเทียมอย่างดี ที่ท้าวแขนเหล็กหุ้มหนัง

(๕.๒) ขาซูปโครเมียม มีระบบปรับไฮดรอลิค

(๕.๓) ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๕ ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ซม.

(๖) เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่ได้ ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ซีเอฟเอ็ม ทำงานด้วยระบบ Electrostatic กรองอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถดักจับทำความสะอาดได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจคุณภาพและรับรองประสิทธิภาพการฟอกอากาศได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ % จากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศหรือมาตรฐานสากล และผ่านการตรวจคุณภาพและรับรองความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศ หรือมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน ๑ เครื่อง

(๗) เครื่องปรับอากาศ ระบบINVERTER แบบฝังฝ้าเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ ๕ จำนวน ๒ เครื่อง

(๘) ชุดคอนเฟอร์เรนซ์ ประกอบด้วย

(๘.๑) ไมล์ประธาน จำนวน ๑ ตัว

(๘.๒) ไมล์ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖ ตัว

(๘.๓) มิกเซอร์

(๘.๔) ตู้ลำโพง ๒ ใบ

(๙) กล้องวิดีโอประชุมออนไลน์ Full HD ๑๐๘๐ พิกเซล Optical Zoom มีไมโครโฟนในตัว ตัดเสียงรบกวน กล้องสามารถหมุนได้ ๓๖๐ องศา จำนวน ๑ ตัว

(๑๐) คุณลักษณะของจอแสดงผลภาพแบบสัมผัสขนาด ๘๖ นิ้ว พร้อมขาแขวงแบบยึดได้ ประกอบด้วย

(๑๐.๑) เป็นจอภาพขนาดหน้าจอ ๘๖ นิ้ว โดยใช้ TFT module ร่วมกับ Backlight แบบ DLED ซึ่งมาพร้อม Ultra Fine Touch Technology (UFT)

(๑๐.๒) หน้าจอสามารถแสดงสีได้ ๑.๐๗ พันล้านสี (๑๐bit)

(๑๐.๓) จอรับภาพมีความละเอียด ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ ในแบบ Native (อัตราส่วนภาพ ๑๖:๙)

(๑๐.๔) มีมุมมองของจอภาพ ๑๗๘ องศาในแนวนอน และ ๑๗๘ องศา ในแนวตั้ง

(๑๐.๕) อัตรา Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐: ๑(DCR) และ และความสว่างจอภาพ ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ nits

(๑๐.๖) ความเร็วในการตอบสนองของหน้าจอ ๖.๕ ms

(๑๐.๗) LED backlight มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ชั่วโมง

(๑๐.๘) หน้าจอเป็นแบบ Anti-Glare เพื่อลดแสงสะท้อน และกันรอยขีดข่วนได้

(๑๐.๙) มีหน่วยประมวลผลติดตั้งภายในแบบ ARM Cortex-A๕๕*๔ , Ram ๔GB DDR๔ พร้อมระบบปฏิบัติการระบบ Android version ๙ หรือใหม่กว่า และพื้นที่เก็บข้อมูล ๓๒GB หรือดีกว่า เพื่อใช้ในการแสดงไฟล์รูปภาพ, วิดีโอ และเอกสาร


(๑๐.๑๐) มีช่องรับสัญญาณเข้า (Input) ไม่น้อยกว่าดังนี้ Analog in (VGA ๑๕pin) x๑, HDMI ๒.๐ x๒, USB type A ๒.๐ x๒, RS๒๓๒ x๑, RJ๔๕(GigaLAN) x๑, Audio line-in x๑(PC audio in), USB type B x๑,

(๑๐.๑๑) มีช่องส่งสัญญาณออก (Output) ไม่น้อยกว่าดังนี้ Audio out x๑,

(๑๐.๑๒) มีช่องรับสัญญาณเข้าแบบ USB type A อยู่ที่ด้านหน้าของจอภาพเพื่ออำนวยความสะดวกการใช้งาน

(๑๐.๑๓) มีลำโพง Stereo Sound ในตัวขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐W x ๒

(๑๐.๑๔) ผู้เสนอราคา...



(๑๐.๑๔) ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองตัวแทนจำหน่ายและสำรองอะไหล่ โดยมีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปีเป็นอย่างน้อย จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

(๑๑) คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์แบบติดตั้งภายใน

(๑๑.๑) เป็นคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ติดตั้งภายใน สำหรับจอแสดงภาพแบบสัมผัส

(๑๑.๒) ใช้หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core i๕-๘๕๐๐

(๑๑.๒) หน่วยความจำขนาด ๘GB DDR๔

(๑๑.๓) พื้นที่เก็บข้อมูลขนาด ๑๒๘ GB แบบ SSD

(๑๑.๔) รองรับการเชื่อมต่อไร้สายแบบ Intel ๙๒๖๐ or ๙๕๖๐ Wifi+BT๕.๐ Module dualband

(๑๑.๕) มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ๑๐ Pro ๖๔ bit ลิขสิทธิ์แท้ติดตั้งมาพร้อมใช้งาน

(๑๑.๖) มีช่องสัญญาณเข้า Mic x๑

(๑๑.๗) มีสัญญาณออก HDMI x๑, VGA x๑, Display port x๑, Audio x๑

(๑๑.๘) มีช่องสัญญาณ USB type A แบบ USB ๓.๐ x ๔, USB ๒.๐ x ๒ และ USB Type C x ๑

(๑๑.๙) กำลังไฟฟ้าในขณะที่ใช้งานปกติไม่เกิน ๙๕ วัตต์

(๑๑.๑๐) มีช่อง Kensington Lock เพื่อติดตั้งอุปกรณ์สำหรับล็อกเพื่อความปลอดภัย

(๑๒) รายละเอียดและคุณสมบัติ Software (MyViewBoard)

(๑๒.๑) โปรแกรมสามารถเชื่อมต่อผู้ให้บริการ Cloud Service ได้อาทิเช่น Google Drive, One Drive, Dropbox เป็นอย่างน้อย โดยสามารถ Upload / Download ไฟล์ไปยัง Cloud Service ได้

(๑๒.๒) โปรแกรมสามารถเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานส่งภาพจาก Notebook, Tablet, Mobile มาแสดงได้โดยผ่าน Application ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันที่พัฒนาโดยบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์

(๑๒.๓) รองรับการอัปเดตโปรแกรมได้แบบ OTA ในกรณีที่โปรแกรมมีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ๆ หรือแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ

(๑๒.๔) สามารถค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต โดยสามารถดึงข้อมูลภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ลิงค์ เว็บไซต์ได้จาก Software สำหรับการเขียนโดยไม่ต้องสลับหรือเปิด Software อื่นๆเพิ่มขึ้นมา เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน

(๑๒.๕) มีระบบ AI Pen ที่สามารถคาดการณ์ความคิดของผู้เขียน โดยวิเคราะห์จากลายเส้นที่เขียนจำลองมาเป็นภาพที่ต้องการ นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมต่อไปที่อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาภาพที่ Software คาดการณ์ได้ทันที

(๑๒.๖) สามารถบันทึกภาพหน้าจอเป็นวิดีโอได้ เพื่อใช้ในการดูย้อนหลังหรือสร้างเป็นสื่อการสอนได้ โดยเลือกความละเอียดได้สูงสุดในระดับ ๔K

(๑๓) คุณลักษณะของตัวรับสัญญาณ Wifi (LB-Wifi-๐๐๑)

(๑๓.๑) เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อรับสัญญาณ Wifi แบบ DUAL Band ๒.๔ G และ ๕.๐G พร้อมรับความเร็วสูงสุดที่ ๔๓๓ Mbps

(๑๓.๒) สามารถรับสัญญาณการเชื่อมต่อ บลูทูธ แบบ ๔.๐ ได้

(๑๔) HDMI Capture Card พร้อมสายสัญญาณเชื่อมต่อ จำนวน ๒ จุด และสาย Lan จำนวน ๒ จุด

(๑๕) มู่ลี่ ม่านปรับแสง ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๗.๕๕ เมตร. และความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๒ เมตร

๕.๔ ระบบไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ต จำนวน ๑ งาน ประกอบด้วย

(๑) สายไฟ THW (IEC๐๑) ขนาด ๒.๕/๑.๕ ตร.มม. แรงดัน ๗๕๐ โวลต์

(๒) สวิตช์เปิดเปิด...

06h 0630 0630 0630 0630

- (๒) สวิตช์ปิดเปิด แบบฝังในผนัง จำนวน ๓ จุด
- (๓) ชุดสวิตช์หรี่ไฟดาวนไลน์ Dimmer จำนวน ๔ จุด
- (๔) เต้ารับไฟฟ้า และ สาย INTERNET แบบฝังพื้นชนิด POPUP จำนวน ๑๐ จุด
- (๕) เต้ารับไฟฟ้า และ สาย INTERNET แบบฝังพื้น จำนวน ๖ จุด
- (๖) ดวงโคมดาวนไลน์ไลท์เพดานแบบปรับมุมได้ จำนวน ๑๐ จุด ไม่น้อยกว่า ๑๖ วัตต์ มีค่าไฟส่องสว่างโดยรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ วัตต์

๕.๕ งานย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ตัวเดิม

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการถอดย้ายอุปกรณ์เดิมภายในห้องประชุม เช่น เครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุมไร้สาย ไมโครโฟนชุดประชุมไร้สาย ระบบไฟฟ้า เป็นต้น ระหว่างปรับปรุงห้องประชุม และดำเนินการติดตั้งกลับที่เดิมหรือที่เหมาะสมให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นของผู้รับจ้าง

๖. การดำเนินงาน

๖.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดส่งแผนการดำเนินงานทั้งหมดให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยต้องส่งเอกสารอย่างน้อย ดังนี้

- (๑) โครงสร้างทีมงานด้านบุคลากร (Project Organization)
- (๒) แผนดำเนินงานทั้งโครงการ โดยแจกแจงกิจกรรมในรูปแบบ Gantt Chart
- (๓) แผนการดำเนินงานติดตั้งและการทดสอบระบบ
- (๔) แผนการทดสอบและสาธิตการใช้อุปกรณ์การใช้งานครุภัณฑ์ก่อนการตรวจรับพัสดุ
- (๕) แผนการบำรุงรักษา ตลอดระยะเวลาการรับประกัน

๖.๒ ขั้นตอนการดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์

(๑) ผู้รับจ้างต้องติดตั้ง จัดวางอุปกรณ์ทั้งหมด และตกแต่งพื้นที่และผนัง ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานกำหนด และมีระบบไฟฟ้ารองรับการใช้งาน มีการเชื่อมสายไฟฟ้า สายสัญญาณการติดฉลาก (label) สายสัญญาณต่างๆ ทางกายภาพ (Physical) ให้ถูกต้อง มีความเรียบร้อย โดยค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและปรับปรุงทั้งหมด ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ

(๒) ผู้รับจ้างต้องการส่งมอบอุปกรณ์ทั้งหมด พร้อมทั้งงานติดตั้ง ปรับแต่งค่าใช้งาน โดยต้องมีรายละเอียดประกอบการส่งมอบ ดังนี้

(๒.๑) แคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

(๒.๒) รายละเอียดการติดตั้ง

(๒.๓) ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานครุภัณฑ์ โดยอยู่ในรูปแบบของเอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด

๖.๓ ผู้รับจ้างต้องนำเสนอแผนการทำงานและการใช้วัสดุ โดยต้องขออนุญาตต่อผู้ควบคุมงานหรือกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างทุกครั้ง

๗. ระยะเวลาดำเนินงาน

ดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมรวมถึงจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์พร้อมใช้งาน และส่งมอบงานให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๘. งบประมาณโครงการ

เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๕,๗๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๙. การส่งมอบ...

๙. การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงห้องประชุมและต้องจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการจ้างปรับปรุงห้องประชุม สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ชั้น ๑๒ อาคารกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงาน ดังนี้

งวดที่	การดำเนินงานและการส่งมอบงาน	จำนวนวัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)	
		๓๐	๖๐
๑	ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานตามข้อ ๖.๑ ภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ๒. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงห้องประชุม ตามข้อ ๕.๑ - ๕.๕ ยกเว้น ข้อ ๕.๓	←→	
๒	ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้ ๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบอุปกรณ์พร้อมติดตั้งทั้งหมดตามข้อ ๕.๓ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ เบื้องต้นก่อนไปดำเนินการติดตั้ง ทั้งนี้ หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาอุปกรณ์ไม่ให้เกิดความชำรุดและเสียหายก่อนไปดำเนินการติดตั้ง ๒.๒ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตามข้อ ๕.๓ ๒.๓ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามข้อ ๖.๒ ๒.๔ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดฝึกอบรมหรือสาธิต ตามข้อ ๑๐	←→	

๑๐. การทดสอบระบบและสาธิตการใช้งานครุภัณฑ์ก่อนการตรวจรับพัสดุ

ผู้รับจ้างต้องทดสอบและสาธิตการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ในการตรวจรับงานงวดสุดท้าย


๑๑. การคิดค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานทั้งหมดได้ตามกำหนดเวลาในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิใช่สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างทั้งหมด ภายใต้โครงการฯ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างถูกต้องครบถ้วน

๑๒. การรับประกันและการรับรองคุณภาพ

๑๒.๑ ผู้รับจ้างต้องรับประกันงานปรับปรุงห้องประชุมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุไม่ถูกต้อง หรือทำไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการ ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับ โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด














๗ วันทำการ...

๗ วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง เรียบร้อยภายในเวลาที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานกำหนด ให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีสิทธิที่จะ ทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้อง รับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ สำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงานมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญาได้

๑๒.๒ ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันและบริการ (Onsite Service) อุปกรณ์ที่ส่งมอบไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือยกเว้น ที่ได้รับเป็นอย่างอื่นนับแต่วันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว กรณีเกิดการชำรุดไม่สามารถ ใช้งานได้ผู้รับจ้างต้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง จากสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขให้ทันเวลา ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์สำรองทดแทนให้สามารถใช้งานได้ทันที ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง


ผู้รับจ้างต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องมีใบรับรองความรู้ความสามารถจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้รับจ้างจะต้องทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติหรือ ผู้ที่มีวุฒิตั้งแต่มัธยมศึกษาขึ้นไปมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อน เริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตาม สัญญานี้ของผู้รับจ้าง

๑๔. เกณฑ์การพิจารณา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานพิจารณาตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากราคา

๑๕. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

 The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'จ. ๐๖๒', a signature that looks like 'นุ', a signature that looks like 'อ. ๐๖๒', and a signature that looks like 'ส. ๐๖'.

2nd Oct 1944
 1st Nov 1944
 2nd Nov 1944



กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

ปรับปรุงห้องประชุม สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน



โดย
ศูนย์ริทัศน์ทำเทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กองพัฒนาผู้พิการและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



[Handwritten signature]
1085 5901

 ศูนย์บริการพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ : 0 2245 1943 Email : OFFICE@DOL.MIL.COM	WE WORK FOR SKILL DEVELOPMENT ECOSYSTEM	
	PROJECT NAME : ปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์	
LOCATION : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ เลขที่ 12 หมู่ 12 ตำบล บึงมะลิ อำเภอเมืองบุรีรัมย์		
SURVEY : ศูนย์บริการพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน		
ARCHITECT : -		
INTERIOR DESIGNER : -		
STRUCTURAL ENGINEER : -		
ELECTRICAL ENGINEER : -		
MECHANICAL ENGINEER : -		
SANITARY ENGINEER : -		
DRAWN BY : -		
CHECKED BY : -		
APPROVE : -		
DRAWING TITLE : ปรับปรุงห้องประชุม (ใหม่) รูปด้าน 1 รูปด้าน 4		
SCALE : 1 : 50		DATE : 1 กุมภาพันธ์ 2566
DRAWING NUMBER : A-03		TOTAL : 03 / 6 แผ่น



Handwritten signature and notes in blue ink.

Handwritten signature and notes in blue ink.



Handwritten signature and notes in Thai script.

รายละเอียดประกอบแบบ



- สายไฟ THW (ECO1) ขนาด 2.5/1.5 ตร.มม แรงดัน 750 โวลต์
- สายไฟ THW (ECO1) ขนาด 1.5 ตร.มม แรงดัน 750 โวลต์
- ⑤ สวิตช์เปิด (ตัวละหนึ่งคือจำนวนสวิตช์) แบบฝังในผนัง
- ⑥ ชุดสวิตช์รีโมตควบคุมไฟ Dimmer
- Ⓜ POP ตรวจจับไฟและ INTERNET แบบฝังพื้นชนิด POPUP
- Ⓜ INT ตรวจจับไฟและ INTERNET แบบฝังพื้น
- ⊕ ดวงโคมดาวนีย์ไลท์ฝังเพดานแบบรับมุมได้ (ผู้รับจ้างเสนอจำนวนวัสดุก่อน)
- ☐ เครื่องฟอกอากาศ
- ☐ ดวงโคมดาวนีย์ไลท์ฝังเพดานแบบรับมุมได้ (ผู้รับจ้างเสนอจำนวนวัสดุก่อน)
- ☒ คอนนexusเซนเซอร์ชนิด ติดตั้งพร้อมเมนเบรคเกอร์และกราวด์บาร์
- ⓔ พัดลมระบายอากาศ
- แอร์ เครื่องปรับอากาศระบบ INVERTER



ผังระบบไฟฟ้าและอินเตอรเน็ต
 มาตรฐาน
 1 : 50


 บริษัท วิศวกรรมไฟฟ้าและอินเตอรเน็ต จำกัด บริษัท วิศวกรรมไฟฟ้าและอินเตอรเน็ต จำกัด โทรศัพท์ : 0 2248 8883 Email : EPT@EPTENGINEERING.COM	
NOTE :	
WE WORK FOR BULL DEVELOPMENT ECONOMIC	
PROJECT NAME :	บริษัท วิศวกรรมไฟฟ้าและอินเตอรเน็ต จำกัด
LOCATION :	สำนักงาน วิศวกรรมไฟฟ้าและอินเตอรเน็ต จำกัด
SURVEY :	สำนักงาน วิศวกรรมไฟฟ้าและอินเตอรเน็ต จำกัด
ARCHITECT :	สำนักงาน วิศวกรรมไฟฟ้าและอินเตอรเน็ต จำกัด
INTERIOR DESIGNER :	
STRUCTURAL ENGINEER :	
ELECTRICAL ENGINEER :	
MECHANICAL ENGINEER :	
SANITARY ENGINEER :	
DRAWN BY :	
CHECKED BY :	
APPROVE :	
DRAWING TITLE :	ผังระบบไฟฟ้าและอินเตอรเน็ต
SCALE :	DATE : 1 กุมภาพันธ์ 2568
DRAWING NUMBER :	TOTAL : 05 / 6 แผ่น

Handwritten signature and notes in Thai script.



รายละเอียดประกอบแบบ

- สายไฟ THW (EC01) ขนาด 2.5/1.5 ตร.มม แรงดัน 750 โวลต์
- สายไฟ THW (EC01) ขนาด 1.5 ตร.มม แรงดัน 750 โวลต์
- ⑤ สวิตช์เปิด (ตัวเลขหน้าคือจำนวนสวิท) แบบฝังในผนัง
- ⑥ ชุดสวิตช์หรี่ไฟตามโถง Dimmer
- ⊕ POP เต้ารับไฟฟ้าและ INTERNET แบบฝังพื้น POPUP
- ⊕ INT เต้ารับไฟฟ้าและ INTERNET แบบฝังพื้น
- ⊕ วงจรโคมตามโถงฝังตามแบบรับมุมได้ (ผู้รับจ้างนำเสนองานวัดก่อน)
- เครื่องพอกอากาศ
- วงจรโคมตามโถงฝังตามแบบรับมุมได้ (ผู้รับจ้างนำเสนองานวัดก่อน)
- คอนซูเมอร์ยูนิต ติดตั้งพร้อมเมนเบรคเกอร์และกราวด์บาร์
- ⓔ หัตุลมระนาบอากาศ
- Ⓐ เครื่องปรับอากาศระบบ INVERTER



ผังระบบไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ต
มาตรฐาน
1 : 50

Handwritten signature and notes in blue ink.

		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทรสาร : 0 2245 8863 E-mail : OFFICE@TRADE.PROMOT.COM	
NOTE :			
WE WORK FOR BULL DEVELOPMENT ECONOMIC			
PROJECT NAME :			
ชื่อโครงการ :			
LOCATION :			
สถานที่ตั้งโครงการ :			
SURVEY :			
ผู้สำรวจ :			
ARCHITECT :			
INTERIOR DESIGNER :			
STRUCTURAL ENGINEER :			
ELECTRICAL ENGINEER :			
MECHANICAL ENGINEER :			
SANITARY ENGINEER :			
DRAWN BY :			
CHECKED BY :			
APPROVE :			
DRAWING TITLE :			
ชื่อโครงการ :			
SCALE :	DATE :		
1 : 50	1 กุมภาพันธ์ 2560		
DRAWING NUMBER :	TOTAL :		
A-00	00 / 6 แผ่น		

Handwritten signature and initials in blue ink.