



เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

เลขที่ ...๑๔/๒๕๖๘.....

ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องประชุมของสำนักตรวจและประเมินผล

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ตามประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องประชุมของสำนักตรวจและประเมินผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างทำของ
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
- ๑.๘ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เชื้อถือ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ

ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ

๒.๑๔ ผู้ยื่นราคาต้องมีมาตรฐาน ISO-๙๐๐๑ และ ISO-๑๔๐๐๑ เป็นอย่างน้อย

๒.๑๕ งานปรับปรุงห้องประชุมของสำนักตรวจและประเมินผล ประกอบด้วย

๒.๑๕.๑ งานรื้อถอน มีรายละเอียดอย่างน้อย หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า ดังนี้

(๑) รื้อถอนเคาน์เตอร์ ตู้เก็บของ (ตู้เตี้ย ตู้ลอย) พร้อมขนย้ายออกไป ไม่น้อยกว่า ๖.๓๐ เมตร

(๒) รื้อถอนระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมขนย้ายออกไป ๑ งาน

(๓) รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมขนย้ายออกไป ไม่น้อยกว่า ๓๒.๔๐ ตารางเมตร

(๔) รื้อถอนวอลเปเปอร์ติดผนัง พร้อมขนย้ายออกไป ไม่น้อยกว่า ๖๑.๐๐ ตารางเมตร

ตารางเมตร

(๕) รื้อถอนประตูบานเลื่อน อะลูมิเนียม พร้อมขนย้ายออกไป ไม่น้อยกว่า

๔.๐๐ ตารางเมตร

(๖) รื้อถอนพื้นลามิเนตเดิม พร้อมขนย้ายออกไป ไม่น้อยกว่า ๓๒.๔๐ ตารางเมตร

ตารางเมตร

(๗) ทำความสะอาดพื้น ไม่น้อยกว่า ๓๒.๔๐ ตารางเมตร

(๘) รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ ๒ เครื่อง

๒.๑๕.๒ งานปรับปรุงห้อง มีรายละเอียดอย่างน้อย หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า ดังนี้

(๑) งานติดตั้งผนังกันเสียง อะคูสติคบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า ๕๐ มม. ไม่น้อยกว่า ๔๗ ตารางเมตร

(๒) ติดตั้งฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ไม่น้อยกว่า ๓๒.๔๐ ตารางเมตร

(๓) ติดตั้งประตูบานอลูมิเนียมบานเลื่อน จำนวน ๑ บานประกอบด้วย
วงกบอลูมิเนียมขนาด ๒ x ๔ นิ้ว บานกรอบอลูมิเนียม กระจักใส หนา ๖ มิลลิเมตร กว้าง ๒.๐๐ เมตร x ๒ เมตร
มีมือจับ กุญแจฝังในประตูบานเลื่อน และลูกล้อเลื่อนบานคู่

(๔) ทาสีฝ้าเพดาน ไม่น้อยกว่า ๓๒.๔๐ ตารางเมตร

(๕) ติดตั้งวอลเปเปอร์ ไม่น้อยกว่า ๖๖ ตารางเมตร

(๖) ปูพื้นลามิเนต หนา ๘ มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า ๓๒.๔๐ ตารางเมตร
๒.๑๕.๓ งานระบบ มีรายละเอียดอย่างน้อย หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า ดังนี้

ข้าว E๒๗ จำนวน ๘ ชุด

(๑) คอมพิวเตอร์ ๒๗ นิ้ว พร้อมหลอด compact ๑๔ W

(๒) คอมพิวเตอร์ ๒๗ นิ้ว Panel LED ๒๔ W จำนวน ๔ ชุด

(๓) เตาไฟฟ้า ๒๒๐V (๒ ปลั๊ก) ๑๖A ๒๒๐V มีกรวด จำนวน ๖ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

(๔) เตาไฟฟ้า ๒๒๐V (๒ ปลั๊ก) ๑๖A ๒๒๐V มีกรวด

(๕) ๒-สวิทช์ไฟฟ้า ๑๖A ๒๒๐V มีกรวด จำนวน ๒ ชุด

(๖) สายไฟดวงคอม จำนวน ๑๒ จุด

(๗) สายไฟเตาไฟฟ้า ชนิดมีกรวด (ปลั๊ก) จำนวน ๗ จุด

(๘) สายไฟสวิทช์ จำนวน ๔ จุด

(๙) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง

๒.๑๖ งานครุภัณฑ์ห้องประชุม ประกอบด้วย

อย่างน้อย ดังนี้

๒.๑๖.๑ กล้อง Conference พร้อมไมค์และลำโพง คุณลักษณะเฉพาะพื้นฐาน

(๑) มีความละเอียดการแสดงผลภาพไม่น้อยกว่า ๑๐๘๐P

(๒) มีความเร็วในการแสดงผลภาพ ๓๐ fps หรือดีกว่า

(๓) มีการบีบอัดข้อมูลแบบ H.๒๖๔/AVC หรือดีกว่า

(๔) สามารถหมุนสายก้มเงยและขยายภาพได้

(๕) มีองศาการมองภาพไม่น้อยกว่า ๗๘ องศา

(๖) ไมโครโฟนในตัวมีช่วงความถี่ ๒๐๐Hz-๘KHz หรือกว้างกว่า

(๗) ไมค์มีรัศมีการทำงานไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร

(๘) มีลำโพงในตัวและรีโมทควบคุม

(๙) ติดตั้งกล้อง Conference พร้อมใช้งาน

(๑๐) มีช่องต่อสัญญาณภาพทางด้านขาออกแบบ USB

๒.๑๖.๒ ไมโครโฟนประชุม สำหรับประธาน คุณลักษณะเฉพาะพื้นฐาน

อย่างน้อย ดังนี้

ไฟรอบหัวไมโครโฟน

(๑) ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเดนเซอร์ ชนิดรับเสียงด้านหน้าและมี

ไมค์ของประธาน

(๒) มีปุ่มกด Priority เพื่อปิดไมค์ผู้ร่วมประชุมทั้งหมดแต่ไม่ตัดเสียง

(๓) มีปุ่มกด Talk เปิดพูดไมค์พร้อมปิดเสียงลำโพงอัตโนมัติ

(๔) มีวอลุ่มปรับระดับความดังของเสียงของหูฟัง
(๕) มีช่องเชื่อมต่อแบบ DB๙ หรือดีกว่า
(๖) ลำโพงขนาดกำลังขับ ๓ วัตต์ ที่ ๘ โอห์ม โดยลำโพงสามารถ
ตัดการทำงานอัตโนมัติได้เมื่อเปิดไมโครโฟน

(๗) มีช่องเสียบสำหรับหูฟังและเครื่องบันทึกเสียงขนาด ๓.๕ มม.
(๘) มีสวิตช์ตัดลำโพงภายในไมค์ประชุม
๒.๑๖.๓ ไมโครโฟนประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม คุณลักษณะเฉพาะพื้นฐาน
อย่างน้อย ดังนี้

(๑) ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเดนเซอร์ ชนิดรับเสียงด้านหน้าและมีไฟ
รอบหัวไมโครโฟน
(๒) มีปุ่มกด Talk เปิดพูดไมค์พร้อมปิดเสียงลำโพงอัตโนมัติ
(๓) มีวอลุ่มปรับระดับความดังของเสียงของหูฟัง
(๔) มีช่องเชื่อมต่อแบบ DB๙ หรือดีกว่า
(๕) ลำโพงขนาดกำลังขับ ๓ วัตต์ ที่ ๘ โอห์ม โดยลำโพงสามารถ
ตัดการทำงานอัตโนมัติได้เมื่อเปิดไมโครโฟน

(๖) มีช่องเสียบสำหรับหูฟังและเครื่องบันทึกเสียงขนาด ๓.๕ มม.
(๗) มีสวิตช์ตัดลำโพงภายในไมค์ประชุม
๒.๑๖.๔ เครื่องควบคุมไมโครโฟน คุณลักษณะเฉพาะพื้นฐานอย่างน้อย ดังนี้
(๑) เป็นชุดควบคุมและจ่ายไฟในตัว
(๒) มีช่องต่อไมค์ภายนอก ๒ ช่องพร้อมวอลุ่มควบคุมเสียงแยกอิสระ
(๓) มีช่องต่อไมค์ประชุม ๔ ช่อง และสามารถต่อได้สูงสุด ๑๒๐ ชุด
โดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริม

(๔) มีช่อง Pre Out สำหรับต่อเครื่องขยายเสียงภายนอก
(๕) มีช่อง Rec Out สำหรับต่อเครื่องบันทึกเสียง
(๖) มีสายเชื่อมต่อแบบ DB๙ หรือดีกว่า
(๗) มีวอลุ่มควบคุมระดับความดังของเสียงไมค์ประชุม
(๘) มีสวิตช์สำหรับกดติดตามการทำงานของไมค์
(๙) มีขนาด ๒U และมีปิกสำหรับติดตั้งใน Rack ๑๙" ได้
(๑๐) มีช่องต่อสัญญาณเสียงขาออกเป็นแบบ Balanced หรือ Unbalanced
(๑๑) มีช่องต่อสัญญาณเสียงขาเข้า Line in หรือ AUX in
๒.๑๖.๕ ลำโพงเพดาน คุณลักษณะเฉพาะพื้นฐานอย่างน้อย ดังนี้
(๑) เป็นเป็นลำโพงมีกำลังขับไม่น้อยกว่า ๖ วัตต์
(๒) มีขนาดอกลำโพงไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว
(๓) เป็นลำโพงชนิด ๑๐๐V/๗๐V
(๔) Frequency Response มีค่า ๑๐๐Hz - ๑๘kHz หรือกว้างกว่า
(๕) มีค่า Sensitivity ๙๐ dB หรือดีกว่า

๒.๑๖.๖ โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Android หรือ Smart TV ๘๕ นิ้ว
คุณลักษณะเฉพาะพื้นฐานอย่างน้อย ดังนี้

- (๑) จอภาพความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐ x ๒,๑๖๐ Pixel
- (๒) มีขนาดไม่ต่ำกว่า ๘๕ นิ้ว
- (๓) ระบบเสียงแบบ Dolby หรือดีกว่า
- (๔) เป็นจอแสดงผลหลอดภาพชนิด LED Backlight
- (๕) จอภาพแบบ Android หรือ Smart TV
- (๖) มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- (๗) มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- (๘) รองรับการใช้งาน WIFI หรือ Wireless
- (๙) มีขาแขวนแบบติดตั้งฝาผนัง ที่สามารถดึงจอแขวน เข้า-ออก
ปรับองศาได้ ทำด้วยโลหะแข็งแรงสามารถรองรับน้ำหนักของจอได้เป็นอย่างดี

๒.๑๖.๗ โต๊ะประชุมโถ่ง คุณลักษณะเฉพาะพื้นฐานอย่างน้อย ดังนี้

- (๑) ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๘๐ ซม. ลึก ๖๐ ซม. สูง ๗๕ ซม.
- (๒) แผ่นหน้าโต๊ะไม้พาร์ติเคิลบอร์ด หนา ๒๕ มม. เคลือบผิว Melamine Resin ทั้ง ๒ ด้าน ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย P.V.C หนา ๑ มม. ด้วยกาบแบบ Hot Melt สบมนม
ด้วยเครื่องจักรทั้ง ๔ ด้าน
- (๓) ขาโต๊ะ ไม้พาร์ติเคิลบอร์ด หนา ๑๖ มม. เคลือบผิว Melamine Resin ทั้ง ๒ ด้านด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย P.V.C หนา ๑ มม. ด้วยกาบแบบ Hot Melt สบมนม
ด้วยเครื่องจักรทั้ง ๔ ด้าน
- (๔) แผ่นบังตา ไม้พาร์ติเคิลบอร์ด หนา ๑๖ มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin ทั้ง ๒ ด้าน ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย P.V.C หนา ๑ มม.
- (๕) ขาปรับระดับ วัสดุเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดำสามารถปรับระดับ ได้ ๐ - ๑ ซม.

- (๖) ต้องมีฝาปิดรูร้อยสายไฟพลาสติก
- (๗) ต้องมีรางไฟพลาสติก
- (๘) ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕,
ISO๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ โดยตรง
- (๙) ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน Green Industry จากกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยตรง
- (๑๐) ขนาดของวัสดุ กว้างยาวสูง ที่ระบุ มีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน
± ไม่เกิน ๒ ซม.
- (๑๑) ขนาดความหนาวัสดุที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน ±
ไม่เกิน ๒ มม.

๒.๑๖.๘ โต๊ะประชุมเข้มุม คุณลักษณะเฉพาะพื้นฐานอย่างน้อย ดังนี้

- (๑) ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๒๐ ซม. ลึก ๖๐ ซม. สูง ๗๕ ซม.

(๒) แผ่นหน้าโต๊ะไม้พาร์ติเคิลบอร์ดหนา ๒๕ มม. เคลือบผิว Melamine Resin ทั้ง ๒ ด้าน ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย P.V.C หนา ๑ มม. ด้วยกาบบ Hot Melt ลบมนุ่ม ด้วยเครื่องจักร ทั้ง ๔ ด้าน

(๓) ขาโต๊ะ ไม้พาร์ติเคิลบอร์ด หนา ๑๖ มม. เคลือบผิว Melamine Resin ทั้ง ๒ ด้าน ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย P.V.C หนา ๑ มม. ด้วยกาบบ Hot Melt ลบมนุ่ม ด้วยเครื่องจักรทั้ง ๔ ด้าน

(๔) แผ่นบังตา ไม้พาร์ติเคิลบอร์ด หนา ๑๖ มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin ทั้ง ๒ ด้าน ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย P.V.C หนา ๑ มม.

(๕) ขาปรับระดับ วัสดุเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีดำสามารถปรับระดับได้ ๐ - ๑ ซม.

(๖) ต้องมีฝาปิดรูร้อยสายไฟพลาสติก

(๗) ต้องมีรางไฟพลาสติก

(๘) ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕, ISO๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ โดยตรง

(๙) ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยตรง

(๑๐) ขนาดของวัสดุ กว้างxยาวxสูง ที่ระบุ มีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน $\pm$ ไม่เกิน ๒ ซม.

(๑๑) ขนาดความหนาวัสดุที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน $\pm$ ไม่เกิน ๒ มม.

๒.๑๖.๙ เก้าอี้ประธาน คุณลักษณะเฉพาะพื้นฐานอย่างน้อย ดังนี้

(๑) ขนาดกว้าง ๖๕ x ลึก ๗๒ x สูง ๑๑๕ cm

(๒) ผนักพนักโครงสร้างของที่นั่งพนักเป็นไม้วีเนียร์ขึ้นรูปขึ้นเดียว หนา ๑๒ มม. รองด้วยฟองน้ำหนาอย่างต่ำด้วยหนัง PU

(๓) เบาะนั่งโครงสร้างของที่นั่งเบาะเป็นไม้วีเนียร์ขึ้นรูปขึ้นเดียว หนา ๑๒ มม.รองด้วยฟองน้ำหนาอย่างต่ำด้วยหนัง PU

(๔) ที่วางแขน มีเท้าแขนเป็นเหล็กชุบโครเมียม ด้านบนมีนวมผิวสัมผัสนุ่ม

(๕) ขา ๕ แฉกเป็นเหล็กชุบโครเมียม มีล้อเลื่อนพลาสติกคู่ หมุนได้รอบ ๓๖๐ องศา

(๖) กลไกปรับระดับความสูงขึ้น-ลง ด้วยระบบแกนไฮดรอลิค

(๗) กลไกปรับเอนหลังและล็อกได้ มีถ่วงสปริงได้ที่นั่งปรับค่าความหนืดในการเอน

(๘) ผู้จำหน่ายต้องได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕, ISO๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ โดยตรง

(๙) ผู้จำหน่ายต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม

(๑๐) ขนาดของสินค้าที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน $\pm$ ไม่เกิน ๒ ซม.

๒.๑๖.๑๐ แก้วผู้เข้าประชุม คุณลักษณะเฉพาะพื้นฐานอย่างน้อย ดังนี้

(๑) ขนาดกว้าง ๖๓ x ลึก ๗๐ x สูง ๑๐๐ cm.

(๒) ผนังทึบโครงสร้างของที่พนักงานเป็นไม้วีเนียร์ขึ้นรูปขึ้นเดียว
หนา ๑๒ มม. รองด้วยฟองน้ำหนาอย่างดีด้วยหนัง PU

(๓) เบาะนั่งโครงสร้างของที่เบาะหนังเป็นไม้วีเนียร์ขึ้นรูปขึ้นเดียว
หนา ๑๒ มม.รองด้วยฟองน้ำหนาอย่างดีด้วยหนัง PU๐.

(๔) ที่วางแขน มีเท้าแขนเป็นเหล็กชุบโครเมียม ด้านบนมีนวม
ผิวสัมผัสนุ่ม

(๕) ขา ๕ แฉกเป็นเหล็กชุบโครเมียม มีล้อเลื่อนพลาสติกคู่ หมุนได้รอบ
๓๖๐ องศา

(๖) กลไกปรับระดับความสูงขึ้น-ลง ด้วยระบบแกนไฮดรอลิค

(๗) กลไกปรับเอนหลังและล็อกได้ มีถ่วงสปริงใต้ที่นั่งปรับค่าความ
หนักในการเอน

(๘) ผู้จำหน่ายต้องได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕,
ISO๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ โดยตรง

(๙) ผู้จำหน่ายต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน Green Industry
จากกระทรวงอุตสาหกรรม

(๑๐) ขนาดของสินค้าที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน $\pm$ ไม่เกิน
๒ ซม.

๒.๑๖.๑๑ ตู้วางของ

(๑) ขนาด กว้าง ๘๐ x ลึก ๔๐ x สูง ๘๓.๕ ซม.

(๒) แผ่นบนตู้และชั้นปรับ ไม้พาร์ติเคิลบอร์ด หนา ๒๕ มม. เคลือบผิว
ด้วย Melamine Resin ทั้ง ๒ ด้าน ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบ ด้วย P.V.C หนา ๑ มม. ด้วยกาแบบ
Hot Melt ลบมนมุมด้วยเครื่องจักรทั้ง ๔ ด้าน

(๓) ไม้พาร์ติเคิลบอร์ด หนา ๑๖ มม. เคลือบผิวด้วย Melamine
Resin ทั้ง ๒ ด้าน ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย P.V.C ด้วยกาแบบ Hot melt

(๔) พื้นตู้ไม้พาร์ติเคิลบอร์ด หนา ๒๕ มม.เคลือบผิวด้วย Melamine
Resin ทั้ง ๒ ด้าน ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย P.V.C ด้วยกาแบบ Hot Melt

(๕) แผ่นหลังตู้ ไม้พาร์ติเคิลบอร์ด หนา ๙ มม เคลือบผิวด้วยแผ่น
P.V.C ทั้ง ๒ ด้าน ด้วยระบบลูกกลิ้งอัดเย็น

(๖) บานตู้ ไม้พาร์ติเคิลบอร์ด หนา ๑๖ มม.เคลือบผิวด้วย Melamine
Resin ทั้ง ๒ ด้าน ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย P.V.C ด้วยกาแบบ Hot Melt ลบมนมุมด้วย เครื่องจักร
ทั้ง ๔ ด้าน

(๗) อุปกรณ์เดือย ขนาด ๖ x ๓๕ มม. และอุปกรณ์ต่อเชื่อม Knock Down

(๘) อุปกรณ์กุญแจล็อกเดี่ยว ลูกกุญแจพับได้ พร้อม Master Key
สามารถถอดเปลี่ยนใส่ได้ ของ Cyber Lock Technology ประเทศเยอรมัน

- (๙) อุปกรณ์มือจับอัลลอยด์ฉีดขึ้นรูป ทำสีชาติน Design Hettich
- (๑๐) อุปกรณ์กลอนพร้อมตัวล็อก ของ Hafele
- (๑๑) อุปกรณ์ปั๊มพลาสติกกับตู้ ของ Hafele
- (๑๒) ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕, ISO๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ โดยตรง
- (๑๓) ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยตรง
- (๑๔) ขนาดของวัสดุ กว้างxยาวxสูง ที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน $\pm$ ไม่เกิน ๒ ซม.
- (๑๕) ขนาดความหนาวัสดุที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน $\pm$ ไม่เกิน ๒ มม.

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
 - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
 - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
 - (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอต่อกลางที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย
 - (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
 - (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้
 - (๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้วของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
 - (๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา
 - (๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร

แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

(๖) ผู้ยื่นราคาต้องดำเนินการสร้างรูปแบบห้องสำหรับโครงการนี้ และส่งไฟล์รูปแบบห้องที่จะนำเสนอมาเป็นภาพ ๓ มิติ (PDF.) เพื่อให้กรรมการพิจารณา ในวันยื่นเสนอราคาในระบบ e-gp

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกันกับงานจ้างประกวดราคา

(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของ ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักงาน ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีบุคลากรสำหรับงานนี้ และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ หรือสาขาสถาปัตยกรรมหลัก อย่างน้อย ๑ คน

๔.๕ คุณสมบัติของงานตกแต่งภายใน

(๔.๕.๑) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนออุปกรณ์งานตกแต่งภายใน ที่ตรงตามข้อกำหนดหรือดีกว่า

(๔.๕.๒) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์งานระบบตามภาคผนวก ก. และแนบแคตตาล็อกของอุปกรณ์ พร้อมทั้งทำรายละเอียดอ้างอิงคุณสมบัติทางเทคนิคอย่างละเอียดให้ตรงกับความต้องการของทางราชการโดยมีรายละเอียดตามตารางดังนี้

อ้างอิงข้อ	ข้อกำหนด/อุปกรณ์ที่ต้องการ	ข้อกำหนด/อุปกรณ์ที่นำเสนอ	เอกสารอ้างอิง
หัวข้อตามประกาศ	คุณสมบัติทางเทคนิคที่กำหนด	ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ที่เสนอระบุยี่ห้อ รุ่น ขนาดที่เสนอให้ชัดเจนพร้อมแนบเอกสารแค็ตตาล็อก	ระบุหมายเลขและหน้าของเอกสารอ้างอิงที่เสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาข้อเสนอให้แก่สำนักงานผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำความผิดอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงาน จะพิจารณา

ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่สำนักงานจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอนายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสำนักงาน

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๑ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือสัญญาวางเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงานจะพิจารณาจากราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอนายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอนายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอนายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ ผู้ยื่นข้อเสนอนายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอนายนั้น

๕.๔ สำนักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอนายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงาน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของสำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงาน

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้อแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนั้นแล้วมีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงาน ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งสำนักงาน ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงาน จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลง และสำนักงานได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ สำนักงานได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ สำนักงานสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ สำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานไม่ได้

(๑) สำนักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับสำนักงาน ไว้ชั่วคราว

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๓ มีนาคม ๒๕๖๘